




# ENERG

енергия · ενεργεια



SIRIUS

G928120PB1014166



**43**  
kWh/annum

A circular icon containing a stylized three-leaf plant. Below it, the text 'A B C D E F G' is displayed, with 'A' being the largest and most prominent.

An icon of a light bulb. Below it, the text 'A B C D E F G' is displayed, with 'A' being the largest and most prominent.

An icon showing water droplets falling from a textured horizontal surface. Below it, the text 'A B C D E F G' is displayed, with 'B' being the largest and most prominent.

An icon of a speaker with sound waves. Below it, the text '62 dB' is displayed.

65/2014

<b>TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP A BIZOTTSÁG 65/2014/EU JOGSZABÁLYÁNAK MEGFELELŐEN</b>		
<b>SZÁLLÍTÓ</b>		<b>SIRIUS</b>
<b>MODELLAZONOSÍTÓ</b>		<b>G928120PB1014166</b>
<b>ÉVES ENERGIAFOGYASZTÁS</b>	$AEC_{hood}$ (KWh/a)	<b>43,1</b>
<b>ENERGIAHATÉKONYSÁGI BESOROLÁS</b>		<b>A</b>
<b>FOLYADÉK-DINAMIKAI HATÉKONYSÁG</b>	$FDE_{hood}$	<b>32,5</b>
<b>FOLYADÉK-DINAMIKAI HATÉKONYSÁG BESOROLÁS</b>		<b>A</b>
<b>FÉNYHATÉKONYSÁG</b>	$LE_{hood}$ (lux/W)	<b>29,3</b>
<b>FÉNYHATÉKONYSÁGI BESOROLÁS</b>		<b>A</b>
<b>ZSÍRSZŰRÉSI HATÉKONYSÁG</b>	$GFE_{hood}$ (%)	<b>91,8</b>
<b>ZSÍRSZŰRÉSI HATÉKONYSÁG BESOROLÁSA</b>		<b>B</b>
<b>MINIMÁLIS LÉGÁRAM A NORMÁL HASZNÁLAT SORÁN</b>	m <sup>3</sup> /h	<b>270</b>
<b>MAXIMÁLIS LÉGÁRAM A NORMÁL HASZNÁLAT SORÁN</b>	m <sup>3</sup> /h	<b>452</b>
<b>LÉGÁRAM INTENZÍV / TURBÓSEBESSÉGNÉL</b>	m <sup>3</sup> /h	<b>660</b>
<b>A-SÚLYOZOTT ZAJKIBOCSÁTÁS MINIMUM SEBESSÉGNÉL</b>	dB(A)	<b>45</b>
<b>A-SÚLYOZOTT ZAJKIBOCSÁTÁS MAXIMUM SEBESSÉGNÉL</b>	dB(A)	<b>62</b>
<b>A-SÚLYOZOTT ZAJKIBOCSÁTÁS INTENZÍV VAGY TURBÓ SEBESSÉGNÉL</b>	dB(A)	<b>70</b>
<b>ENERGIAFOGYASZTÁS KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN</b>	$P_o$ (W)	<b>0,00</b>
<b>ENERGIAFOGYASZTÁS KÉSZENLÉTI ÁLLAPOTBAN</b>	$P_s$ (W)	<b>0,49</b>
<b>TOVÁBBI TERMÉKINFORMÁCIÓK A BIZOTTSÁG 66/2014/EU JOGSZABÁLYÁNAK MEGFELELŐEN</b>		
<b>IDŐNÖVELŐ TÉNYEZŐ</b>	f	<b>0,8</b>
<b>ENERGIAHATÉKONYSÁGI INDEX</b>	$EEl_{hood}$ (%)	<b>47,7</b>
<b>MÉRT LÉGÁRAM A LEGJOBB HATÉKONYSÁGI PONTON</b>	$QBEP$ (m <sup>3</sup> /h)	<b>350,6</b>
<b>MÉRT LÉGNYOMÁS A LEGJOBB HATÉKONYSÁGI PONTON</b>	$PBEP$ (Pa)	<b>431</b>
<b>MAXIMÁLIS LÉGÁRAM</b>	$Q_{max}$ (m <sup>3</sup> /h)	<b>660,0</b>
<b>MÉRT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY A LEGJOBB HATÉKONYSÁGI PONTON</b>	$WBEP$ (W)	<b>129,0</b>
<b>A VILÁGÍTÁSI RENDSZER NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYE</b>	$WL$ (W)	<b>7,5</b>
<b>A VILÁGÍTÁSI RENDSZER ÁTLAGVILÁGÍTÁSA A FŐZŐFELÜLETEN</b>	$E_{middle}$ (lux)	<b>120</b>

## PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

<b>SUPPLIER</b> IT Fornitore; DE Lieferanten; FR Fournisseur; ES Proveedor		<b>SIRIUS</b>
<b>MODEL IDENTIFIER</b> IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		<b>G928120PB1014166</b>
<b>ANNUAL ENERGY CONSUMPTION</b> IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual	AEC <sub>hood</sub> (KWh/a)	<b>43,1</b>
<b>ENERGY EFFICIENCY CLASS</b> IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energetica		<b>A</b>
<b>FLUID DYNAMIC EFFICIENCY</b> IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica	FDE <sub>hood</sub>	<b>32,5</b>
<b>FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS</b> IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica		<b>A</b>
<b>LIGHT EFFICIENCY</b> IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación	LE <sub>hood</sub> (lux/W)	<b>29,3</b>
<b>LIGHT EFFICIENCY CLASS</b> IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		<b>A</b>
<b>GREASE FILTERING EFFICIENCY</b> IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisse; ES La eficiencia de filtrado del grasa	GFE <sub>hood</sub> (%)	<b>91,8</b>
<b>GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS</b> IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisse; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		<b>B</b>
<b>MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE</b> IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo	m <sup>3</sup> /h	<b>270</b>
<b>MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE</b> IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der Luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste maximo	m <sup>3</sup> /h	<b>452</b>
<b>AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING</b> IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom im Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrapida o reforzada	m <sup>3</sup> /h	<b>660</b>
<b>A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED</b> IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo	dB(A)	<b>45</b>
<b>A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED</b> IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste maximo	dB(A)	<b>62</b>
<b>A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED</b> IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrapida o reforzada	dB(A)	<b>70</b>
<b>POWER CONSUMPTION OFF MODE</b> IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado	P <sub>o</sub> (W)	<b>0,00</b>
<b>POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE</b> IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera	P <sub>s</sub> (W)	<b>0,49</b>

## ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

<b>TIME INCREASE FACTOR</b> IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal	f	<b>0,8</b>
<b>ENERGY EFFICIENCY INDEX</b> IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex FR Indice d'efficacité énergétique; ES Indice de eficiencia energetica	EE <sub>hood</sub> (%)	<b>47,7</b>
<b>MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT</b> IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia	QBEP (m <sup>3</sup> /h)	<b>350,6</b>
<b>MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT</b> IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de maxima eficiencia	PBEP (Pa)	<b>431</b>
<b>MAXIMUM AIR FLOW</b> IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Debit d'air maximal; ES Flujo de aire maximo	Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /h)	<b>660,0</b>
<b>MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT</b> IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia elettrica de entrada medida en el punto de maxima eficiencia	WBEP (W)	<b>129,0</b>
<b>NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM</b> IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungsstärke; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación	WL (W)	<b>7,5</b>
<b>AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE</b> IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystem auf der kochoberfläche; FR Eclairage moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de coccion	E <sub>middle</sub> (lux)	<b>220</b>