

## MERCURIO FEKETE

### Változat

Fali 90 cm - Fekete - 600 m<sup>3</sup>/h

### Kollekció

Design

### EAN kód

8034122365701

## JELLEMZŐK

### Elektronikus vezérlés

Opcionálisan kombinált regenerálható

Carbon.Zeo szűrő

Opcionális aktív széniszűrő

Tompítható LED-világítás

Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)

Párbeszédrendszer automatikus üzemmóddal

2023 decemberétől kapható

### OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

### KACL.512#N

Bővítőkészlet - fekete - h96 cm

103050107

Szögletes széniszűrő - 3-as típus

105080053

Távírányító

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### Felszerelés típusa

Fali

### Méreték

90 cm

### Kivitel

Matt fekete festett acél

### Motor

600 m<sup>3</sup>/h

### Vezérlés típusa

Mechanikus vezérlő

### Sebességfokozatok

3

### VILÁGÍTÁS

Led 2 x 1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Széniszűrő

Szögletes széniszűrő - 3-as típus (opció)

### Minimális távolság

Gáz főzőlaptól: 63 cm

Elektromos főzőlaptól: 52 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű, lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

## CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS ŪRTARTALOM

### Bruttó súly

18.8 kg

### Nettó súly

13,7 kg

### Ūrtartalom

0,27 m<sup>3</sup>

### Csomagolás mérete

Hossz

995 mm

Magasság

450 mm

Mélység

595 mm

## FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

### Maximális fogyasztás

230 W

### Feszültség

220-240V

### Frekvencia

50-60Hz

### Csatlakozó típusa

Shuko

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

### Maximális kapacitás

580 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximális zajszint

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximum nyomás (Pa)


480 Pa

### Motor max. teljesítménye

200 W

## ENERGIAOSZTÁLY

B



## MERCURIO FEKETE

### Változat

Fali 90 cm - Fekete - 600 m<sup>3</sup>/h

### Kollekció

Design


### EAN kód

8034122365701

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	47	56	65
Kapacitás (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximum nyomás (Pa)	250	400	480
Motor teljesítménye (W)	130	160	200
Légkifúvás	150	150	150

## KAPACITÁS / NYOMÁS [Pa]



## MERCURIO FEKETE

### Változat

Fali 90 cm - Fekete - 600 m<sup>3</sup>/h


### Kollekció

Design

### EAN kód

8034122365701

## ENERGIAFOGYASZTÁST JELÖLŐ CÍMKÉ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - Fekete - 600 m <sup>3</sup> /h	
AEC	67,4	kWh/év
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	580,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	580,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	68,8	
Qbep	360,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF\_Termékismertető adatlap a 65/2014 EU-rendelet szerint S\_Szállító neve / M\_Modell azonosítója / AEC\_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC\_Energiahatékonysági osztály / FDE\_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC\_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE\_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC\_Világítás hatékonysági osztály / GFE\_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC\_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin\_Légáram (m<sup>3</sup>/h) minimum sebességénél / Qmax\_Légáram (m<sup>3</sup>/h) maximum sebességénél / Qboost\_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m<sup>3</sup>/h) (Max. légáram) / SPEmin\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességénél, normál használat esetén / SPEboost\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás (dB) intenzív vagy turbó sebességénél / PO\_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps\_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). **PI\_További információk a 66/2014 szerint** F\_Időnövelő tényező / EEL\_Energia-hatékonysági index / Qbep\_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep\_Mért légnomás a legjobb hatékonysági ponton / Wbep\_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL\_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle\_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax\_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességén.